



PLAFONDAFHANGSYSTEMEN

PLAFOND- EN WANDTOEBEHOREN

PRODUCT CATALOGUS 2013

INDEX

SF-3.....PLAFONDAFHANGSYSTEMEN



SF-29.....PLAFOND- EN WANDTOEBEHOREN




Deze producten voldoen aan de daarvoor geldende regels binnen de Europese Economische Ruimte

- ZW: zwart
- PL:plastic / kunststof
- DT:Delta tone
- ME:metaal
- RVS:roestvast staal
- VZ:(geel) verzinkt
- VZ/DT:verzinkt / delta tone
- VZ/GL:verzinkt / gelakt



NONIUS BOVENSTUKKEN



Materiaal	Gebogen lengte (mm)	Totale lengte (mm)	Doos (stuks)	Art.nr.
● VZ	80	140	100	04-141-360010
● VZ	140	200	100	04-141-360020
● VZ	240	300	100	04-141-360030
● VZ	340	400	100	04-141-360040
● VZ	440	500	100	04-141-360050
● VZ	540	600	100	04-141-360060
● VZ	640	700	100	04-141-360070
● VZ	740	800	100	04-141-360080
● VZ	840	900	100	04-141-360090
● VZ	940	1000	100	04-141-360100
● VZ	1040	1100	25	04-141-360110
● VZ	1140	1200	25	04-141-360120
● VZ	1240	1300	25	04-141-360130
● VZ	1340	1400	25	04-141-360140
● VZ	1440	1500	25	04-141-360150
● VZ	1540	1600	25	04-141-360160
● VZ	1640	1700	25	04-141-360170
● VZ	1740	1800	25	04-141-360180
● VZ	1840	1900	25	04-141-360190
● VZ	1940	2000	25	04-141-360200
● VZ	2040	2100	25	04-141-360210
● VZ	2140	2200	25	04-141-360220
● VZ	2240	2300	25	04-141-360230
● VZ	2340	2400	25	04-141-360240
● VZ	2440	2500	25	04-141-360250
● VZ	2540	2600	25	04-141-360260
● VZ	2640	2700	25	04-141-360270
● VZ	2740	2800	25	04-141-360280
● VZ	2840	2900	25	04-141-360290
● VZ	2940	3000	25	04-141-360300

Omschrijving:

Nonius bovenstuk verzinkt, geheel geperforeerd.

Toepassing:

Ophangen van systeemplafonds, koven, houten regels e.d.

NONIUS BOVENSTUKKEN MET TRILLINGSDEMPER

Materiaal	Totale lengte (mm)	Doos (stuks)	Art.nr.
● VZ	100	100	04-241-407641*
● VZ	140	100	04-241-407642*
● VZ	240	100	04-241-407643*
● VZ	340	100	04-241-407644*
● VZ	440	100	04-241-407645*
● VZ	540	100	04-241-407646*
● VZ	640	100	04-241-407647*
● VZ	740	100	04-241-407648*
● VZ	840	100	04-241-407649*
● VZ	940	100	04-241-407650*

**Omschrijving:**

Nonius bovenstuk verzinkt, geheel geperforeerd, met ingebouwde rubberen trillingsdemper.

Toepassing:

Trillingsgedempt ophangen van systeemplafonds koven, houten regels e.d.

NONIUS ONDERSTUK VOOR LAMELDRAGERS

Materiaal	Totale lengte (mm)	Doos (stuks)	Art.nr.
● VZ	190	100	04-151-223*

Omschrijving:

Nonius onderstuk verzinkt.

Toepassing:

Ophangen van lamellenplafond draagprofiel.



NONIUS ONDERSTUK VOOR BANDRASTER

Materiaal	Totale lengte (mm)	Doos (stuks)	Art.nr.
● VZ	140	100	04-151-235
● VZ	140	100	04-151-236
● VZ	140	100	04-151-237
● VZ	140	100	04-151-238*
● VZ	140	100	04-151-239*

**Omschrijving:**

Nonius onderstuk verzinkt voor bandraster.

Toepassing:

Ophangen van bandrasters.

* mogelijk langere levertijd

NONIUS ONDERSTUK VOOR CD60/27



Materiaal	Totale lengte (mm)	Doos (stuks)	Art.nr.
● VZ	70	100	04-151-335
● VZ	70	100	04-151-339

Omschrijving:

Nonius onderstuk verzinkt, borging d.m.v. schroeven, 40 kg met borging, 25 kg zonder borging.

Toepassing:

Ophangen van CD60/27 profiel.

NONIUS ONDERSTUK VOOR HOUT



Materiaal	Totale lengte (mm)	Doos (stuks)	Art.nr.
● VZ	190	100	04-151-361019

Omschrijving:

Nonius onderstuk verzinkt.

Toepassing:

Ophangen van houten regels en koven.

NONIUS ONDERSTUK VOOR HOUT



Materiaal	Totale lengte (mm)	Doos (stuks)	Art.nr.
● VZ	160	100	04-151-362001

Omschrijving:

Nonius onderstuk verzinkt, 90° omgezet.

Toepassing:

Ophangen van houten regels en koven.

NONIUS ONDERSTUK VOOR HOUT



Materiaal	Totale lengte (mm)	Doos (stuks)	Art.nr.
● VZ	180	100	04-151-363001*

Omschrijving:

Nonius onderstuk verzinkt, 45° omgezet.

Toepassing:

Ophangen van houten regels en koven.

* mogelijk langere levertijd

NONIUS ONDERSTUK VOOR T-PROFIEL

Materiaal	Totale lengte (mm)	Doos (stuks)	Art.nr.
● VZ	190	100	04-151-364001

Omschrijving:

Nonius onderstuk verzinkt.

Toepassing:

Ophangen van een T-profiel met rechte rug.
Voor b.v. API/CMC/DONN.



NONIUS ONDERSTUK VOOR KLEMPROFIEL

Materiaal	Totale lengte (mm)	Doos (stuks)	Art.nr.
● VZ	190	100	04-151-365001

Omschrijving:

Nonius onderstuk verzinkt.

Toepassing:

Ophangen van klemprofiel met een ronde rug.
Voor b.v. Derako.



NONIUS ONDERSTUK VOOR CD60/27

Materiaal	Totale lengte (mm)	Doos (stuks)	Art.nr.
● VZ	110	100	04-151-367001

Omschrijving:

Nonius onderstuk verzinkt, 25 kg.

Toepassing:

Ophangen van CD60/27 profiel.



NONIUS ONDERSTUK VOOR CD60/27


Materiaal	Totale lengte (mm)	Doos (stuks)	Art.nr.
● VZ	117	100	04-151-407198

Omschrijving:

Nonius onderstuk verzinkt, borging d.m.v. schroeven,
40 kg met borging, 25 kg zonder borging.

Toepassing:

Ophangen van CD60/27 profiel.



NONIUS ONDERSTUK VOOR CD60/27



Materiaal	Totale lengte (mm)	Doos (stuks)	Art.nr.
● VZ	118	100	04-151-407231

Omschrijving:

Nonius ondersteuk verzinkt, 40 kg zonder borging.

Toepassing:

Ophangen van CD60/27 profiel.

NONIUS ONDERSTUK VOOR CD60/27



Materiaal	Totale lengte (mm)	Doos (stuks)	Art.nr.
● VZ	126	100	04-151-507704

Omschrijving:

Nonius ondersteuk verzinkt, beugel om het profiel.

Toepassing:

Ophangen van CD60/27 profiel.

NONIUS VERLENGSTUK



Materiaal	Totale lengte (mm)	Doos (stuks)	Art.nr.
● VZ	205	100	04-151-373200

Omschrijving:

Nonius verlenger verzinkt, maximale verlenging 170 mm.

Toepassing:

Verlengen van een nonius bovenstuk.

NONIUS VERBINDER



Materiaal	Totale lengte (mm)	Doos (stuks)	Art.nr.
● VZ	92	100	04-151-373229

Omschrijving:

Nonius verbinder verzinkt, verbinden van een nonius bovendeeel met een nonius stang.

Toepassing:

Verbinden van een nonius bovendeeel met een rechte nonius stang.

* mogelijk langere levertijd

NONIUS STANG

Materiaal	Totale lengte (mm)	Doos (stuks)	Art.nr.
● VZ	3000	25	04-151-373300*

Omschrijving:

Nonius stang verzinkt, volledig geperforeerd, maximale verlenging 3000 mm.

Toepassing:

Verlengen van een nonius bovenstuk.



NONIUS SPELD

Materiaal	Doos (stuks)	Art.nr.
● VZ	100	04-161-500

Omschrijving:

Nonius speld verzinkt.

Toepassing:

Verbinden van nonius boven en onderdelen.



NONIUS SPIJKER

Materiaal	Totale lengte (mm)	Dikte (mm)	Doos (stuks)	Art.nr.
● VZ	60	2,5	100	04-161-550

Omschrijving:

Nonius spijker verzinkt.

Toepassing:

Verbinden van nonius boven en onderdelen.



NONIUS BORGPEN

Materiaal	Doos (stuks)	Art.nr.
● VZ	100	04-161-600*

Omschrijving:

Nonius borgpen verzinkt, dubbel werkend.

Toepassing:

Verbinden van nonius boven en onderdelen.



* mogelijk langere levertijd

NONIUS BOVENSTUKKEN KLASSE C5



Materiaal	Gebogen lengte (mm)	Totale lengte (mm)	Doos (stuks)	Art.nr.
● VZ/GL	85	140	50	04-265-117141*
● VZ/GL	135	200	50	04-265-117142*
● VZ/GL	235	300	50	04-265-117143*
● VZ/GL	335	400	50	04-265-117144*
● VZ/GL	435	500	50	04-265-117145*
● VZ/GL	535	600	50	04-265-117146*
● VZ/GL	635	700	50	04-265-117147*
● VZ/GL	735	800	50	04-265-117148*
● VZ/GL	835	900	50	04-265-117149*
● VZ/GL	935	1000	50	04-265-117150*
● VZ/GL	1035	1100	25	04-265-117151*
● VZ/GL	1135	1200	25	04-265-117152*
● VZ/GL	1235	1300	25	04-265-117153*
● VZ/GL	1335	1400	25	04-265-117154*
● VZ/GL	1435	1500	25	04-265-117155*
● VZ/GL	1535	1600	25	04-265-117156*
● VZ/GL	1635	1700	25	04-265-117157*
● VZ/GL	1735	1800	25	04-265-117158*
● VZ/GL	1835	1900	25	04-265-117159*
● VZ/GL	1935	2000	25	04-265-117160*
● VZ/GL	2435	2100	25	04-265-117165*

Omschrijving:

Nonius bovenstuk verzinkt, zwart gelakt, geheel geperforeerd, corrosiewerend klasse C5.

Toepassing:

Corrosiewerend ophangstelsel voor systeemplafonds geschikt voor zwembaden.

NONIUS ONDERSTUK VOOR HOUT KLASSE C5



Materiaal	Totale lengte (mm)	Doos (stuks)	Art.nr.
● VZ/GL	190	100	04-265-117069*

Omschrijving:

Nonius onderstuk verzinkt, zwart gelakt, klasse C5, corrosiewerend klasse C5.

Toepassing:

Corrosiewerend ophangen van houten regels en koven geschikt voor zwembaden.

NONIUS ONDERSTUK VOOR HOUT KLASSE C5



Materiaal	Totale lengte (mm)	Doos (stuks)	Art.nr.
● VZ/GL	170	100	04-265-117070*

Omschrijving:

Nonius onderstuk verzinkt, zwart gelakt, klasse C5 90° omgezet, corrosiewerend klasse C5.

Toepassing:

Corrosiewerend ophangen van houten regels en koven geschikt voor zwembaden.

* mogelijk langere levertijd

NONIUS ONDERSTUK VOOR T-PROFIEL KLASSE C5

Materiaal	Totale lengte (mm)	Doos (stuks)	Art.nr.
 VZ/GL	190	100	04-265-117077*

Omschrijving:

Nonius onderstuk verzinkt, zwart gelakt, corrosiewerend klasse C5.

Toepassing:

Corrosiewerend ophangen van T-profiel geschikt voor zwembaden.



NONIUS VERBINDER KLASSE C5

Materiaal	Totale lengte (mm)	Doos (stuks)	Art.nr.
 VZ/GL	90	100	04-265-117083*

Omschrijving:

Nonius verbinder verzinkt, zwart gelakt, verbinden van een nonius bovendeel met een nonius stang, corrosiewerend klasse C5.

Toepassing:

Corrosiewerend verbinden van een nonius bovendeel met een rechte nonius stang geschikt voor zwembaden.



NONIUS STANG KLASSE C5

Materiaal	Totale lengte (mm)	Doos (stuks)	Art.nr.
 VZ/GL	3000	25	04-265-117558*

Omschrijving:

Nonius stang verzinkt, zwart gelakt, volledig geperforeerd, maximale verlenging 3000 mm, corrosiewerend klasse C5.

Toepassing:

Corrosiewerend verlengen van een nonius bovenstuk geschikt voor zwembaden.



NONIUS SPELD KLASSE C5

Materiaal	Doos (stuks)	Art.nr.
 VZ/GL	100	04-265-117180*

Omschrijving:

Nonius speld verzinkt, zwart gelakt, corrosiewerend klasse C5.

Toepassing:

Corrosiewerend verbinden van nonius boven en onderdelen geschikt voor zwembaden.



* mogelijk langere levertijd

PLAFONDANKER KLASSE C5



Materiaal	Boor Ø (mm)	Totale lengte (mm)	Doos (stuks)	Art.nr.
RVS	6	35	100	04-265-506035*

Omschrijving:

Anker, geschikt voor zwembaden.

Toepassing:

Corrosiewerend verankeren van nonius bovendelen in beton geschikt voor zwembaden.

PLAFONDANKER MONTAGE HULPSTUK C5



Materiaal	Doos (stuks)	Art.nr.
ME	1	04-265-506000*

Omschrijving:

Inslag hulpstuk om de plafondankers in het beton te slaan.

Toepassing:

Inslag hulpstuk voor plafondanker C5.

SPUITBUS TBV C5



Inhoud (ml)	Doos (stuks)	Art.nr.
400	1	04-265-110302*

Omschrijving:

Spuitsbus 400 ml, kleur zwart, voor het behandelen van beschadigingen aan de corrosiewerende onderdelen.

Toepassing:

Behandelen van beschadigingen aan C5 materiaal.

NONIUS ONDERSTUK KLASSE C5



Materiaal	Totale lengte (mm)	Doos (stuks)	Art.nr.
VZ/GL	70	100	04-265-110335*
VZ/GL	130	100	04-265-117198*

Omschrijving:

Nonius onderstuk verzinkt, zwart gelakt, klasse C5, borgen dmv schroeven, 40 kg met schroeven, 25 kg zonder schroeven, corrosiewerend klasse C5.

Toepassing:

Corrosiewerend ophangen van CD60/27 profiel geschikt voor zwembaden.

* mogelijk langere levertijd

CD60/27 PROFIEL KLASSE C5

Materiaal	Totale lengte (mm)	Doos (stuks)	Art.nr.
VZ/GL	4000	12	04-265-117281*

Omschrijving:

CD60/27 draagprofiel verzinkt, zwart gelakt, corrosiewerend klasse C5

Toepassing:

Corrosiewerend CD60/27 draagprofiel geschikt voor zwembaden



UD28 RANDPROFIEL KLASSE C5

Materiaal	Totale lengte (mm)	Doos (stuks)	Art.nr.
VZ/GL	3000	16	04-265-117302*

Omschrijving:

CD28 randprofiel verzinkt, zwart gelakt, corrosiewerend klasse C5.

Toepassing:

Corrosiewerend UD28 randprofiel geschikt voor zwembaden.



DIRECT AFHANGER VOOR CD60/27 SYSTEEM KLASSE C5


Materiaal	Totale lengte (mm)	Doos (stuks)	Art.nr.
VZ/GL	125	100	04-265-117182*

Omschrijving:

Direct afhanger verzinkt, zwart gelakt, corrosiewerend klasse C5.

Toepassing:

Corrosiewerend ophangen van CD60/27 profiel geschikt voor zwembaden.



KRUISVERBINDER VOOR CD60/27 KLASSE C5

Materiaal	Doos (stuks)	Art.nr.
VZ/GL	100	04-265-117004*

Omschrijving:

Kruisverbinder verzinkt, zwart gelakt, corrosiewerend klasse C5.

Toepassing:

Corrosiewerend verbinden van CD60/27 profiel geschikt voor zwembaden.



* mogelijk langere levertijd

LENGTEVERBINDER VOOR CD60/27 KLASSE C5



Materiaal	Totale lengte (mm)	Doos (stuks)	Art.nr.
VZ/GL	80	100	04-265-117016*

Omschrijving:

Lengte verbinder verzinkt, zwart gelakt, corrosiewerend klasse C5.

Toepassing:

Corrosiewerend verlengen van CD60/27 profiel geschikt voor zwembaden.

FRAMINGSCHROEF SMALLE CILINDERKOP CORROSIEWEREND



Materiaal	Totale lengte (mm)	Doos (stuks)	Art.nr.
VZ	11	1000	04-265-503513*

Omschrijving:

Framingschroef fijne draad, corrosiewerend behandeld, geschikt voor zwembaden.

Toepassing:

Corrosiewerend voor metaal op metaal geschikt voor zwembaden.

GIPSSCHROEF FIJNE DRAAD 3,9X35 CORROSIEWEREND



Materiaal	Dikte (mm)	Totale lengte (mm)	Doos (stuks)	Art.nr.
VZ	3,9	35	1000	04-265-503935*
VZ	3,9	45	1000	04-265-503945*


Omschrijving:

Gipsschroef fijne draad, corrosiewerend behandeld, geschikt voor zwembaden.

Toepassing:

Corrosiewerend voor gips op metal Stud geschikt voor zwembaden.

DIRECT AFHANGER VOOR CD60/27 GEBOGEN



Materiaal	Totale lengte (mm)	Doos (stuks)	Art.nr.
VZ	65	100	04-201-407181
VZ	125	100	04-201-407182

Omschrijving:

Direct afhanger verzinkt.

Toepassing:

Ophangen van CD60/27 profiel.

* mogelijk langere levertijd

DIRECT AFHANGER VOOR CD60/27 RECHT

Materiaal	Totale lengte (mm)	Doos (stuks)	Art.nr.
● VZ	65	100	04-201-407235
● VZ	125	100	04-201-407234
● VZ	200	100	04-201-407236*

**Omschrijving:**

Direct afhanger verzinkt.

Toepassing:

Ophangen van CD60/27 profiel.

DIRECT AFHANGER VOOR CD60/27

Materiaal	Totale lengte (mm)	Doos (stuks)	Art.nr.
● VZ	75	100	04-201-407005*

**Omschrijving:**

Direct afhanger verzinkt.

Toepassing:

Ophangen van CD60/27 profiel.

DIRECT AFHANGER KLIK-FIX VOOR CD60/27

Materiaal	Doos (stuks)	Art.nr.
● VZ	100	04-201-407008*

**Omschrijving:**


Direct afhanger verzinkt.

Toepassing:

Ophangen van CD60/27 profiel.

DIRECT AFHANGER VOOR CD60/27

Materiaal	Min/Max lengte (mm)	Doos (stuks)	Art.nr.
● VZ	40-70	50	04-201-407410*
● VZ	59-108	50	04-201-407400*

**Omschrijving:**

Direct afhanger verzinkt, verstelbaar.

Toepassing:

Ophangen van CD60/27 profiel.

* mogelijk langere levertijd

ANKERHANGER VOOR CD60/27



Materiaal	Totale lengte (mm)	Doos (stuks)	Art.nr.
● VZ	90	100	04-201-407002
● VZ	170	100	04-201-407024
● VZ	270	100	04-201-407027


Omschrijving:

Ankerhanger verzinkt.

Toepassing:

Ophangen van CD60/27 profiel.

ANKERHANGER VOOR CD60/27



Materiaal	Totale lengte (mm)	Doos (stuks)	Art.nr.
● VZ	90	100	04-201-407003

Omschrijving:

Ankerhanger verzinkt, met een veer voor 4 mm afhangdraad.

Toepassing:

Ophangen van CD60/27 profiel.

ANKERHANGER VOOR CD60/27



Materiaal	Doos (stuks)	Art.nr.
● VZ	250	04-201-407011

Omschrijving:

Ankerhanger verzinkt, 90° gebogen.

Toepassing:

Ophangen van CD60/27 profiel.

SNELSPAN-CLIP VOOR CD60/27



Materiaal	Totale lengte (mm)	Doos (stuks)	Art.nr.
● VZ	113	100	04-201-407007*

Omschrijving:

Snelspan-clip verzinkt, met een veer voor 4 mm afhangdraad.

Toepassing:

Ophangen van CD60/27 profiel.

* mogelijk langere levertijd

BEVESTIGINGS-CLIP VOOR CD60/27

Materiaal	Doos (stuks)	Art.nr.
● VZ	100	04-201-507705*

**Omschrijving:**


Clip verzinkt.

Toepassing:

Ophangen van CD60/27 profiel.

AFSTANDBEUGEL VOOR CD60/27

Materiaal	Totale lengte (mm)	Doos (stuks)	Art.nr.
● VZ	30	100	04-201-407175
● VZ	45	100	04-201-407176
● VZ	60	100	04-201-407177
● VZ	90	100	04-201-407178
● VZ	90	100	04-201-407778

**Omschrijving:**

Afstandbeugel verzinkt.

Toepassing:

Ophangen van CD60/27 profiel.

DIRECT AFHANGER KLICK-FIX VOOR CD60/27 GEDEMT

Materiaal	Doos (stuks)	Art.nr.
● VZ	100	04-201-407023*

**Omschrijving:**

Direct afhanger verzinkt, met ingebouwde rubberen trillingsdemper.

Toepassing:

Ophangen van CD60/27 profiel.

* mogelijk langere levertijd

DIRECT AFHANGER VOOR CD60/27 GEDEMT



Materiaal	Doos (stuks)	Art.nr.
● VZ	50	04-201-407401

Omschrijving:

Direct afhanger verzinkt, met ingebouwde rubberen trillingsdemper.

Toepassing:

Ophangen van CD60/27 profiel.

SNELSPAN-CLIP VOOR CD60/27 GEDEMT



Materiaal	Totale lengte (mm)	Doos (stuks)	Art.nr.
● VZ	113	100	04-241-407006*


Omschrijving:

Snelspanclip verzinkt, met een veer voor 4 mm afhangdraad, met ingebouwde rubberen trillingsdemper.

Toepassing:

Ophangen van CD60/27 profiel.

DIRECT AFHANGER VOOR CW-UW 50 VEREND



Materiaal	Totale lengte (mm)	Doos (stuks)	Art.nr.
● VZ	60	100	04-201-407186*
● VZ	90	100	04-201-407187*


Omschrijving:

Direct afhanger verzinkt, verend.

Toepassing:

Ophangen van CW-UW 50 profiel.

DIRECT AFHANGER VOOR HOUTEN REGELS GEBOGEN



Materiaal	Totale lengte (mm)	Doos (stuks)	Art.nr.
● VZ	65	100	04-201-407179
● VZ	125	100	04-201-407180*

Omschrijving:

Direct afhanger verzinkt, verend.

Toepassing:

Ophangen van houten regels.

* mogelijk langere levertijd

DIRECTAFHANGER VOOR T-PROFIEL

Materiaal	Totale lengte (mm)	Doos (stuks)	Art.nr.
● VZ	45	100	04-201-507240*
● VZ	55	100	04-201-507241*

Omschrijving:

Direct afhanger verzinkt.

Toepassing:

Ophangen van T-profiel.



SNELSPAN-CLIP MET PLAAT VOOR HOUTEN REGELS

Materiaal	Totale lengte (mm)	Doos (stuks)	Art.nr.
● VZ	110	100	04-201-407043*

Omschrijving:

Snelspan-clip verzinkt, 90° omgezet, met een veer voor 4 mm afhangdraad.

Toepassing:

Ophangen van houten regels.



SNELSPAN-CLIP MET PLAAT VOOR HOUTEN REGELS

Materiaal	Totale lengte (mm)	Doos (stuks)	Art.nr.
● VZ	85	100	04-201-407044

Omschrijving:

Snelspan-clip verzinkt, met een veer voor 4 mm afhangdraad.

Toepassing:

Ophangen van houten regels.



SNELSPAN-CLIP MET PLAAT VOOR HUNTER DOUGLAS-PROFIEL

Materiaal	Totale lengte (mm)	Doos (stuks)	Art.nr.
● VZ	80	100	04-201-407055*

Omschrijving:

Snelspan-clip verzinkt verzinkt.


Toepassing:

Ophangen van Hunter Douglas-profiel.



* mogelijk langere levertijd

SNELHANGER HAAK/HAAK S25



Materiaal	Ø (mm)	A (mm)	B (mm)	Min (mm)	Max (mm)	Doos (stuks)	Art.nr.
● VZ	3,4	90	90	90	130	100	05-001-0090
● VZ	3,4	115	115	115	180	100	05-001-0100
● VZ	3,4	140	140	140	230	100	05-001-0125
● VZ	3,4	165	165	165	280	100	05-001-0150
● VZ	3,4	215	215	215	380	100	05-001-0200
● VZ	3,4	315	315	315	380	100	05-001-0300
● VZ	3,4	415	415	415	780	100	05-001-0400
● VZ	3,4	515	515	515	980	100	05-001-0500
● VZ	3,4	1015	315	1015	1280	100	05-001-0600
● VZ	3,4	1015	515	1015	1480	100	05-001-0700
● VZ	3,4	1015	815	1015	1780	100	05-001-0800
● VZ	3,4	1015	1015	1015	1980	100	05-001-1000


Omschrijving:

Snelhangers verzinkt, aan 2 zijde een haak, inknippen van de haak is niet meer nodig.

Toepassing:

Ophangen van o.a. T-profiel voor systeemplafonds, CD60/27 e.d.

SNELHANGER HAAK/HAAK



Materiaal	Ø (mm)	A (mm)	B (mm)	Min (mm)	Max (mm)	Doos (stuks)	Art.nr.
● VZ	4	90	90	90	130	100	05-101-0090
● VZ	4	115	115	115	180	100	05-101-0100
● VZ	4	140	140	140	230	100	05-101-0125
● VZ	4	165	165	165	280	100	05-101-0150
● VZ	4	215	215	215	380	100	05-101-0200
● VZ	4	315	315	315	380	100	05-101-0300
● VZ	4	415	415	415	780	100	05-101-0400
● VZ	4	515	515	515	980	100	05-101-0500
● VZ	4	1015	315	1015	1280	100	05-101-0600
● VZ	4	1015	515	1015	1480	100	05-101-0700
● VZ	4	1015	815	1015	1780	100	05-101-0800
● VZ	4	1015	1015	1015	1980	100	05-101-1000
● VZ	4	315	215	315	480	100	05-101-20/030
● VZ	4	415	315	415	680	100	05-101-30/040*
● VZ	4	515	315	515	780	100	05-101-30/050
● VZ	4	750	315	750	1015	100	05-101-30/075
● VZ	4	815	315	815	1080	100	05-101-30/080
● VZ	4	1215	315	1215	1480	25	05-101-30/120
● VZ	4	1515	315	1515	1780	25	05-101-30/150
● VZ	4	1750	315	1750	2015	25	05-101-30/175
● VZ	4	2015	315	2015	2280	25	05-101-30/200
● VZ	4	2515	315	2515	2780	25	05-101-30/250
● VZ	4	3015	315	3015	3280	25	05-101-30/300*
● VZ	4	1515	615	1515	2080	25	05-101-60/150
● VZ	4	2015	615	2015	2580	25	05-101-60/200
● VZ	4	2515	615	2515	3080	25	05-101-60/250
● VZ	4	3015	615	3000	3580	25	05-101-60/300

Omschrijving:

Snelhangers verzinkt, aan 2 zijde een haak.

Toepassing:


Ophangen van o.a. T-profiel voor systeemplafonds, CD60/27 e.d.

* mogelijk langere levertijd



SNELHANGER HAAK/OOG

Materiaal	Ø (mm)	A (mm)	B (mm)	Min (mm)	Max (mm)	Doos (stuks)	Art.nr.
● VZ	4	165	165	165	280	100	05-102-0150*
● VZ	4	215	215	215	380	100	05-102-0200*
● VZ	4	315	315	315	580	100	05-102-0300*
● VZ	4	415	415	415	780	100	05-102-0400*
● VZ	4	515	515	515	980	100	05-102-0500*
● VZ	4	315	1015	1015	1280	100	05-102-0600*
● VZ	4	515	1015	1015	1480	100	05-102-0700*
● VZ	4	815	1015	1015	1780	100	05-102-0800*
● VZ	4	1015	1015	1015	1980	100	05-102-1000*

**Omschrijving:**

Snelhangers verzinkt, aan 1 zijde een haak en een zijde een oog.


Toepassing:

Ophangen van o.a. T-profiel voor systeemplafonds, CD60/27 e.d.



SNELSPANDRAAD MET HAAK

Materiaal	Ø (mm)	Lengte (mm)	Doos (stuks)	Art.nr.
● VZ	4	115	100	05-111-0100*
● VZ	4	125	100	05-111-0110*
● VZ	4	165	100	05-111-0150*
● VZ	4	215	100	05-111-0200
● VZ	4	250	100	05-111-0250
● VZ	4	315	100	05-111-0300
● VZ	4	415	25	05-111-0400
● VZ	4	515	100	05-111-0500
● VZ	4	615	100	05-111-0600
● VZ	4	715	100	05-111-0700
● VZ	4	815	100	05-111-0800
● VZ	4	915	100	05-111-0900
● VZ	4	1015	100	05-111-1000
● VZ	4	1115	100	05-111-1100*
● VZ	4	1215	100	05-111-1200*
● VZ	4	1515	100	05-111-1500
● VZ	4	2015	100	05-111-2000
● VZ	4	2515	100	05-111-2500
● VZ	4	3015	50	05-111-3000
● VZ	4	4015	100	05-111-4000
● VZ	4	5015	100	05-111-5000*

**Omschrijving:**

Losse snelspandraad verzinkt, aan 1 zijde een haak.

Toepassing:

Ophangen van o.a. T-profiel voor systeemplafonds, CD60/27 e.d.

* mogelijk langere levertijd

SNELSPANDRAAD MET OOG



Materiaal	Ø (mm)	Lengte (mm)	Doos (stuks)	Art.nr.
● VZ	4	115	100	05-112-0100*
● VZ	4	125	100	05-112-0110*
● VZ	4	165	100	05-112-0150*
● VZ	4	215	100	05-112-0200
● VZ	4	250	100	05-112-0250
● VZ	4	315	100	05-112-0300
● VZ	4	375	100	05-112-0375*
● VZ	4	415	100	05-112-0400
● VZ	4	515	100	05-112-0500
● VZ	4	615	100	05-112-0600*
● VZ	4	715	100	05-112-0700*
● VZ	4	750	100	05-112-0750*
● VZ	4	815	100	05-112-0800*
● VZ	4	1015	100	05-112-1000
● VZ	4	1215	100	05-112-1200*
● VZ	4	1515	100	05-112-1500*
● VZ	4	2015	100	05-112-2015*
● VZ	4	3015	100	05-112-3000*
● VZ	4	4015	100	05-112-4000*
● VZ	4	4500	100	05-112-4500*
● VZ	4	5000	100	05-112-5000*

Omschrijving:

Losse snelspandraad verzinkt, aan 1 zijde een oog.

Toepassing:

Ophangen van o.a. T-profiel voor systeemplafonds, CD60/27 e.d.

DRAADSTIFT



Materiaal	Ø (mm)	Lengte (mm)	Doos (stuks)	Art.nr.
● VZ	4	1500	100	05-111-1500Z*
● VZ	4	2000	100	05-111-2000Z*
● VZ	4	2500	100	05-111-2500Z
● VZ	4	3000	50	05-111-3000Z
● VZ	4	3500	50	05-111-3500Z*
● VZ	4	4015	100	05-111-4000z*
● VZ	4	5015	100	05-111-5000Z*
● VZ	4	6000	100	05-111-6000Z*

Omschrijving:

Losse draadstift verzinkt, recht.

Toepassing:

Ophangen van o.a. T-profiel voor systeemplafonds, CD60/27 e.d.

* mogelijk langere levertijd

SNELSPANDRAAD MET VEER

Materiaal	Ø (mm)	Lengte (mm)	Doos (stuks)	Art.nr.
● VZ/DT	4	215	100	05-101-50
● VZ/DT	4	315	100	05-101-51

Omschrijving:

Enkele snelspandraad met snelspanveer verzinkt, aan 1 zijde een haak.

Toepassing:

Ophangen van o.a. T-profiel voor systeemplafonds, CD60/27 e.d.



SNELSPANVEER LOS

Materiaal	Doos (stuks)	Art.nr.
● DT	100	05-111-0100*

Omschrijving:

Snelspanveren 4 mm, Delta tone.

Toepassing:

Koppelen van 2 draden van 4 mm.



TUIMELSCHROEF MET OPEN HAAK

Materiaal	Draad Ø (mm)	Lengte (mm)	Boorgat Ø (mm)	Doos (stuks)	Art.nr.
● VZ	M4	95	12	500	06-020-40750

Omschrijving:

Tuimelplug met open haak.

Toepassing:

Voor bevestiging van snelhangers in gipsplaat, steengaas, holle prefab betondelen.



PLAFONDANKER

Materiaal	Lengte (mm)	Boorgat Ø (mm)	Doos (stuks)	Art.nr.
● VZ	40	8	100	06-119-
	40	8	100	06-119-250*

Omschrijving:

Plafondanker, zwart, met gat.

Toepassing:

Plafondanker, zwart met gat, uittrekwaarde 40 kg.



* mogelijk langere levertijd

KEILNAGEL



Materiaal	Boorgat Ø (mm)	Lengte (mm)	Doos (stuks)	Art.nr.
● VZ	6	30	100	51-850-630
● VZ	6	37	100	51-850-640
● VZ	6	65	100	51-850-665

Omschrijving:
Slagnagel staal.

Toepassing:
Voor het bevestigen van nonius bovendelen aan beton.

CELLENBETON ANKER MET OOG



Materiaal	Boorgat Ø (mm)	Lengte (mm)	Doos (stuks)	Art.nr.
● VZ	6,5	63	50	51-740-lb060

Omschrijving:
Slagnagel staal, inclusief kunststof inslaghulpstuk.

Toepassing:
Voor verankering en afhangen van systeemplafonds in gasbeton.

CELLENBETON ANKER INSLAGHULPSTUK

Materiaal	Boorgat Ø (mm)	Lengte (mm)	Doos (stuks)	Art.nr.
● ME	6,5	63	1	51-745-lb

Omschrijving:
Inslaghulpstuk metaal.

Toepassing:
Voor het monteren van een cellenbeton anker.

SUBEX NAGEL



Materiaal	Boorgat Ø (mm)	Lengte (mm)	Doos (stuks)	Art.nr.
● VZ	6	20	100	51-809-620
● VZ	6	30	100	51-809-630
● VZ	6	40	100	51-809-640
● VZ	6	50	100	51-809-650
● VZ	6	65	100	51-809-665

Omschrijving:
Slagnagel Aluzinc.

Toepassing:
Voor verankering in beton.

SPREIDPLUG MET SCHROEFOOG

Materiaal	boorgat Ø (mm)	Lengte (mm)	Doos (stuks)	Art.nr.
● ME	8	20x10 /16	100	06-201-WACO

**Omschrijving:**

Spreadplug messing, met schroefoog gemonteerd.

Toepassing:

Voor verankering in beton.

SPREIDPLUG

Materiaal	Draad Ø (mm)	Lengte (mm)	Doos (stuks)	Art.nr.
● ME	M6	22	100	06-306-0622
● ME	M8	18	100	06-306-0818
● ME	M8	30	100	06-306-0830
● ME	M10	32	100	06-306-1034

**Omschrijving:**

Spreadplug messing.

Toepassing:

Voor verankering in beton in combinatie met schroefoog of bout.

INDRAAIHULPSTUK PLACER

Doos (stuks)	Art.nr.
1	06-311-

**Omschrijving:**

Indraaihulpstuk Placer.

Toepassing:

Indraaihulpstuk Placer voor schroefogen 40/16.

SCHROEFOOG MET HOUTDRAAD



Materiaal	Oog Ø (mm)	Lengte (mm)	Doos (stuks)	Art.nr.
● VZ	14,0	30	100	06-311-3014
● VZ	14,0	40	100	06-311-4014
● VZ	16,0	40	100	06-311-4016
● VZ	18,0	50	100	06-311-5018
● VZ	20,0	60	100	06-311-6020

Omschrijving:

Schroefoog verzinkt.

Toepassing:

Voor bevestiging tegen hout of in een kunststof plug.

ROLOOG



Materiaal	Boorgat Ø (mm)	Lengte (mm)	Doos (stuks)	Art.nr.
● VZ	8,0	90	100	06-401-240

Omschrijving:

Schroefoog verzinkt.

Toepassing:

Voor bevestiging tegen hout of in een kunststof plug.

SCHROEFOOG MET METRISCHE DRAAD



Materiaal	Oog Ø (mm)	Draad Ø (mm)	Lengte (mm)	Doos (stuks)	Art.nr.
● VZ	10,5	M6	20	100	06-341-6020
● VZ	10,5	M6	30	100	06-341-6030*
● VZ	10,5	M6	40	100	06-341-6040*
● VZ	10,5	M6	50	100	06-341-6050*
● VZ	10,5	M6	60	100	06-341-6060*
● VZ	10,5	M6	80	100	06-341-6080
● VZ	10,5	M6	100	100	06-341-6100
● VZ	10,5	M6	150	100	06-341-6150
● VZ	10,5	M8	30	100	06-341-8030*
● VZ	10,5	M8	40	100	06-341-8040*
● VZ	10,5	M8	50	100	06-341-8050*
● VZ	10,5	M8	60	100	06-341-8060*
● VZ	10,5	M8	80	50	06-341-8080*
● VZ	10,5	M8	225	50	06-341-8225*

Omschrijving:

Schroefoog verzinkt, metrische draad.

Toepassing:

Voor bevestiging in messing pluggen.

* mogelijk langere levertijd

S-HAAK

Materiaal	Draad Ø (mm)	Lengte (mm)	Doos (stuks)	Art.nr.
● VZ	4	30	100	06-381-35*

**Omschrijving:**

S-haak.

Toepassing:

Voor het ophangen van lichte voorwerpen aan het systeemplafond.

BINDDRAAD

Materiaal	Draad Ø (mm)	Lengte (mm)	Kg	Art.nr.
● VZ	2	2500	2500	07-121-2500
● VZ	2	3000	3000	07-121-3000
● VZ	2,8	2500	2500	07-131-2500
● VZ	2,8	3000	3000	07-131-3000*

**Omschrijving:**

Binddraad verzinkt.

Toepassing:

Ophangen van o.a. T-profiel voor systeemplafonds en CD60/27 voor gipsplafonds.

AFHANGER TRILLINGSDEMPEND

Materiaal	Lengte (mm)	Kg	Art.nr.
● VZ	45	100	07-201-00
● VZ	35	100	07-201-05
● VZ	70	100	07-201-051
● VZ	200	100	07-201-052*
● VZ	36	100	07-201-055*
● VZ	72	100	07-201-057*

Omschrijving:

Afhanger verzinkt, met ingebouwde rubberen trillingsdemper.

Toepassing:

Trillingsgedempt ophangen van o.a. T-profiel voor systeemplafonds en CD60/27 voor gipsplafonds, direct of in combinatie met nonius of snelhanger.



* mogelijk langere levertijd

DIRECT AFHANGER



Materiaal	Lengte (mm)	Doos (stuks)	Art.nr.
● VZ	38	100	07-201-AH14*
● VZ	57	100	07-201-AH15*

Omschrijving:

Direct afhanger verzinkt.

Toepassing:

Direct afhangen van T-profiel.

MONTAGEBAND



Materiaal	M1	Dikte (mm)	Lengte (mm)	Breedte (mm)	Art.nr.
● VZ	10	0,75	10.000	12	07-201-12
● VZ	10	0,75	10.000	17	07-201-17

Omschrijving:

Ophangband verzinkt, doorlopend geperforeerd, eenvoudig te buigen met een tang of met de hand.

Toepassing:

Voor het ophangen van plafonds, montage van buizen, kabels en slangen.

MONTAGEBAND



Materiaal	M1	Lengte (mm)	Breedte (mm)	Art.nr.
● PL	10	10.000	19	07-201-PVC19

Omschrijving:

Ophangband kunststof, doorlopend geperforeerd, eenvoudig te buigen met een tang of met de hand.

Toepassing:

Voor het ophangen van plafonds, montage van buizen, kabels en slangen.

* mogelijk langere levertijd

FLENSHANGER

Materiaal	Balkdikte	Doos (stuks)	Art.nr.
● ZW	1,5-4	100	60-010-10000
● ZW	4-10	100	60-010-10001
● ZW	10-15	100	60-010-10003
● ZW	15-20	100	60-010-10004

Omschrijving:

Flenshanger staal zwart.

Toepassing:

Voor het ophangen van plafonds d.m.v. strekdraad, S-haken, kettingen etc.



PROFIELKLEM

Materiaal	Doos (stuks)	Art.nr.
● VZ	100	60-029-171470

Omschrijving:

Afhanger staal verzinkt.

Toepassing:


Voor het ophangen van plafonds d.m.v. strekdraad, S-haken, kettingen etc.



* mogelijk langere levertijd



BALKKLEM ZONDER SCHROEFDRAAD



Materiaal	Flensdikte	Gat Ø (mm)	Doos (stuks)	Art.nr.
● VZ	19	7	50	60-120-TK06*
● VZ	19	9	50	60-120-TK08*
● VZ	19	11	50	60-120-TK10*
● VZ	19	13	50	60-120-TK12*

Omschrijving:

Staal verzinkt, FM gekeurd, waardoor toepasbaar bij sprinkler installaties.

Toepassing:

Voor het bevestigen van luchtkanalen en buisleidingen aan stalen draagbalken.

BALKKLEM MET METRISCHE SCHROEFDRAAD



Materiaal	Draad Ø (mm)	Doos (stuks)	Art.nr.
● VZ	M6	50	60-130-TKM06*
● VZ	M8	50	60-130-TKM08*
● VZ	M10	50	60-130-TKM10*
● VZ	M12	50	60-130-TKM12*

Omschrijving:

Staal verzinkt, FM gekeurd, waardoor toepasbaar bij sprinkler installaties.

Toepassing:

Voor het bevestigen van luchtkanalen en buisleidingen aan stalen draagbalken.

MONTAGERAIL



Materiaal	Lengte m1	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	Materiaal dikte (mm)	Doos (stuks)	Art.nr.
● VZ	2	30	M6	1,5	10	07-211-W1,5
● VZ	2	30	M8	2	10	07-211-W1*
● VZ	2	30	M10	2,2	10	07-211-W2

Omschrijving:

Montagerail verzinkt.

Toepassing:

Voor het monteren van installaties.

SCHUIFMOER



Materiaal	Draad Ø (mm)	Doos (stuks)	Art.nr.
● VZ	M6	100	07-211-2006
● VZ	M8	100	07-211-2008
● VZ	M10	100	07-211-2010*
● VZ	M12	100	07-211-2012*

Omschrijving:

Schuifmoeren verzinkt.

Toepassing:

Voor montagerail W1,5 tot en met W07, voor het bevestigen van draadstangen.

* mogelijk langere levertijd

SCHUIFBOUT

Materiaal	Lengte	Draad Ø (mm)	Doos (stuks)	Art.nr.
● VZ	20	M6	100	07-211-3006*
● VZ	20	M8	100	07-211-3008*
● VZ	20	M10	100	07-211-3010*

Omschrijving:

Schuifbout verzinkt.

Toepassing:

Voor montagerail W1,5 tot en met W07.



DEURPOST HOEK INCLUSIEF MONTAGESET

Materiaal	t.b.v.	Doos (stuks)	Art.nr.
● VZ	CD-UA50	1	04-201-507230*
● VZ	CD-UA75	1	04-201-507231*
● VZ	CD-UA100	1	04-201-507232*

Omschrijving:

Montagehoek verzinkt, inclusief slagpluggen voor onder andere CD-UA50 profiel.

Toepassing:

Vastzetten deurstijlen in metalstud wand.



DEURPOST HOEK EXCLUSIEF MONTAGESET

Materiaal	t.b.v.	Doos (stuks)	Art.nr.
● VZ	CD-UA50	1	04-201-507235*
● VZ	CD-UA75	1	04-201-507236*
● VZ	CD-UA100	1	04-201-507237*

Omschrijving:

Montagehoek verzinkt.

Toepassing:

Vastzetten deurstijlen in metalstud wand.



STOELHOEK INCLUSIEF MONTAGESET

Materiaal	t.b.v.	Doos (stuks)	Art.nr.
● VZ	UA50	1	04-201-507233*
● VZ	UA75-100	1	04-201-507234*

Omschrijving:

Stoelhoek verzinkt, met een platkopschroef M8x20, sluitring en moer.

Toepassing:

Vastzetten deurstijlen in metalstud wand.



* mogelijk langere levertijd

STOELHOEK EXCLUSIEF MONTAGESET



Materiaal	t.b.v.	Doos (stuks)	Art.nr.
● VZ	UA50	1	04-201-407096*
● VZ	UA75-100	1	04-201-407098*

Omschrijving:
Stoelhoek verzinkt.

Toepassing:
Vastzetten deurstijlen in metalstud wand.

KRUISVERBINDER VOOR CD60/27



Materiaal	Specificatie	Doos (stuks)	Art.nr.
● VZ	Universeel	100	04-201-407404
● VZ	Star	100	04-201-407004

Omschrijving:
Kruisverbinder verzinkt.

Toepassing:
Verbinden van CD60/27 profiel.

KRUISVERBINDER VOOR CD60/27



Materiaal	Specificatie	Doos (stuks)	Art.nr.
● VZ	Speling	100	04-201-407063

Omschrijving:
Kruisverbinder verzinkt.

Toepassing:
Voor het monteren van installaties.

KLAPKRUISVERBINDER VOOR CD60/27 RECHT



Materiaal	Draad Ø (mm)	Doos (stuks)	Art.nr.
● VZ	M6	100	04-201-407444

Omschrijving:
Klap-kruisverbinder verzinkt.

Toepassing:
Verbinden van CD60/27 profiel.

* mogelijk langere levertijd

LENGTEVERBINDER VOOR CD60/27

Materiaal	Doos (stuks)	Art.nr.
● VZ	100	04-201-407016

Omschrijving:

Lengteverbinder verzinkt.

Toepassing:

Verlengen van CD60/27 profiel.



WANDVERBINDER VOOR CD60/27


Materiaal	Doos (stuks)	Art.nr.
● VZ	100	04-201-407114

Omschrijving:

Montagehoek verzinkt, inclusief slagpluggen voor een CD-UA50 profiel.

Toepassing:

Vastzetten deurstijlen in metalstud wand.



DWARSVERBINDER VOOR CD60/27

Materiaal	Doos (stuks)	Art.nr.
● VZ	100	04-201-407119*
● VZ	100	04-201-507702*

Omschrijving:

Dwarsverbinder verzinkt.

Toepassing:

Dwars verbinden van CD60/27 profiel.



* mogelijk langere levertijd

LENGTEVERBINDER BANDRASTER 100 MM



Materiaal	Doos (stuks)	Art.nr.
● VZ	100	04-201-407032

Omschrijving:

Lengteverbinder verzinkt.

Toepassing:

Koppelen van bandraaster 100 mm.

WANDVERBINDER BANDRASTER 100 MM



Materiaal	Doos (stuks)	Art.nr.
● VZ	100	04-201-407112

Omschrijving:

Wandverbinder verzinkt.

Toepassing:

Wandverbinder voor bandraaster 100 mm.

DWARSVERBINDER BANDRASTER 100 MM



Materiaal	Doos (stuks)	Art.nr.
● VZ	100	04-201-407117

Omschrijving:

Dwarsverbinder verzinkt.

Toepassing:

Dwarsverbinden van bandraaster 100 mm.

HOEKBESCHERMING

Breedte (mm)	Lengte (m1)	Doos (stuks)	Art.nr.
52	30	100	04-201-407063

Omschrijving:

Hoekbeschermer sendzimir verzinkt met papier.

Toepassing:

Het beschermen van uitwendige hoeken.



PAPIER BEWAPENINGSSTROOK

Breedte (mm)	Lengte (m1)	Doos (stuks)	Art.nr.
50	150	10	15-200-2210/I

Omschrijving:

Papier bewapeningsstrook.

Toepassing:

Bewapening van de voegen tussen gipsplaten.



ZELFKLEVEND GAASBAND

Lengte (m1)	Doos (stuks)	Art.nr.
90	12	15-220-2205/90

Omschrijving:

Zelfklevend gaasband.

Toepassing:

Bewapening van de voegen tussen gipsplaten.



* mogelijk langere levertijd

METALEN INSPECTIELUIKEN VOOR GLADDE PLAFONDS/WANDEN, TYPE SL



Lengte (mm)	Breedte (mm)	Doos (stuks)	Art.nr.
200	200	1	04-501-PW20/M*
300	300	1	04-501-PW30/M*
400	400	1	04-501-PW40/M*
500	500	1	04-501-PW50/M*
600	600	1	04-501-PW60/M*
800	800	1	04-501-PW80/M*

Omschrijving:

Metalen inspectieluiken voor inbouw in gladde plafonds of wanden.

Toepassing:

Inspectieluiken voor plafonds, scheidings- en schachtwanden.

INSPECTIELUIKEN VOOR GLADDE PLAFONDS/WANDEN, TYPE AS



Lengte (mm)	Breedte (mm)	Dikte gipsplaat (mm)	Doos (stuks)	Art.nr.
200	200	1x12,5	1	04-601-PW20/G12*
300	300	1x12,5	1	04-601-PW30/G12
400	400	1x12,5	1	04-601-PW40/G12
500	500	1x12,5	1	04-601-PW50/G12
600	600	1x12,5	1	04-601-PW60/G12


Omschrijving:

Inspectieluiken met een aluminium rand, voor gladde plafonds en (voorzet)wanden.

Toepassing:

Inspectieluiken voor plafonds, scheidings- en schachtwanden.

INSPECTIELUIKEN VOOR GLADDE PLAFONDS/WANDEN, TYPE AS



Lengte (mm)	Breedte (mm)	Dikte gipsplaat (mm)	Doos (stuks)	Art.nr.
200	200	2x12,5	1	04-601-PW20/G25*
300	300	2x12,5	1	04-601-PW30/G25
400	400	2x12,5	1	04-601-PW40/G25
500	500	2x12,5	1	04-601-PW50/G25
600	600	2x12,5	1	04-601-PW60/G25

Omschrijving:

Inspectieluiken met een aluminium rand, voor gladde plafonds en (voorzet)wanden.

Toepassing:

Inspectieluiken voor plafonds, scheidings- en schachtwanden.



* mogelijk langere levertijd

INSPECTIELUIKEN VOOR GLADDE SCHEIDINGSWANDEN, TYPE AS

Lengte (mm)	Breedte (mm)	Dikte gipsplaat (mm)	Doos (stuks)	Art.nr.
300	300	2x12,5	1	04-701-W30/G25F*
400	400	2x12,5	1	04-701-W40/G25F*
500	500	2x12,5	1	04-701-W50/G25F*
600	600	2x12,5	1	04-701-W60/G25F*

Omschrijving:

Inspectieluiken met een aluminium rand, voor gladde scheidingswanden.

Toepassing:

Brandwerende inspectieluiken voor scheidingswanden.



INSPECTIELUIKEN VOOR GLADDE SCHACHTWANDEN , TYPE FS

Lengte (mm)	Breedte (mm)	Dikte gipsplaat (mm)	Doos (stuks)	Art.nr.
300	300	2x25	1	04-701-S30/G50F*
400	400	2x25	1	04-701-S40/G50F*
500	500	2x25	1	04-701-S50/G50F*
600	600	2x25	1	04-701-S60/G50F*

Omschrijving:

Inspectieluiken met een metalen rand, voor gladde schachtwanden.

Toepassing:

Brandwerende inspectieluiken voor schachtwanden.



INSPECTIELUIKEN VOOR GLADDE PLAFONDS , TYPE FS


Lengte (mm)	Breedte (mm)	Dikte gipsplaat (mm)	Doos (stuks)	Art.nr.
300	300	2x20	1	04-701-P30/G40F*
400	400	2x20	1	04-701-P40/G40F*
500	500	2x20	1	04-701-P50/G40F*
600	600	2x20	1	04-701-P60/G40F*

Omschrijving:

Inspectieluiken met een metalen rand, voor gladde plafonds.

Toepassing:

Brandwerende inspectieluiken voor plafonds.



* mogelijk langere levertijd

PONSTANG TDHP-MK2



Materiaal	Doos (stuks)	Art.nr.
● VZ	1	60-050-159441*

Omschrijving:

Ponstang metaal, rood, voor EER hangers.

Toepassing:

Voor het ponsen van gaten in een damwand.

PONSMES



Materiaal	Uitvoering	Doos (stuks)	Art.nr.
● VZ		1	60-051-159442*
● VZ	oud model	1	60-051-162150*

Omschrijving:

Vervangend mes voor de ponstang, gehard staal.

Toepassing:

Mes voor de Caddy ponstang TDHP-MK2.

OPWAAIVEER



Materiaal	Plaatdikte (mm)	Doos (stuks)	Art.nr.
● VZ	6-20	500	07-201-AH2
● VZ	6-12	500	07-201-AH46*
● VZ	6-12	500	07-201-AH47*
● RVS	9-12	500	07-201-AH50*
● RVS	9-16	500	07-201-AH51
● RVS/GL	3-19	500	07-201-AH59*

Omschrijving:

Opwaaiveer.

Toepassing:

Voor het afklemmen van plafondplaten.

WANDVEER



Materiaal	Doos (stuks)	Art.nr.
● VZ	100	07-201-AH7

Omschrijving:

Wandveer zwart.

Toepassing:

Voor het opsluiten van plafondplaten in het hoeklijn.

* mogelijk langere levertijd

KAARTHANGER

Materiaal	Doos (stuks)	Art.nr.
 VZ	100	07-201-04

Omschrijving:

Kaarthanger RVS onbehandeld, met oog, voor een 24 mm systeemplafond.

Toepassing:

Voor het ophangen van lichte voorwerpen aan het systeemplafond.



KAARTHANGER

Materiaal	Doos (stuks)	Art.nr.
 VZ/GL	100	60-000-603004*

Omschrijving:

Kaarthanger RVS onbehandeld, met oog, voor een 24 mm systeemplafond.

Toepassing:

Voor het ophangen van lichte voorwerpen aan het systeemplafond.



KAARTHANGER

Materiaal	Doos (stuks)	Art.nr.
 VZ/GL	100	60-000-603006*

Omschrijving:

Kaarthanger RVS wit, met oog, voor een 24 mm systeemplafond.

Toepassing:

Voor het ophangen van lichte voorwerpen aan het systeemplafond.



* mogelijk langere levertijd

DRAAIKLEM MET OOG



Materiaal	Doos (stuks)	Art.nr.
● VZ	100	60-030-210000

Omschrijving:

Draaiklem staal verzinkt, met oog, voor een 24 mm systeemplafond.

Toepassing:

Voor het ophangen van lichte voorwerpen aan het systeemplafond.

DRAAIKLEM MET OOG



Materiaal	Doos (stuks)	Art.nr.
● VZ	100	60-030-210010*

Omschrijving:

Draaiklem staal verzinkt, met oog, voor een 24 mm systeemplafond.

Toepassing:

Voor het ophangen van lichte voorwerpen aan het systeemplafond.

DRAAIKLEM MET OOG



Materiaal	Doos (stuks)	Art.nr.
● ME	100	60-030-210016

Omschrijving:

Draaiklem staal wit gelakt, met oog, voor een 24 mm systeemplafond.

Toepassing:

Voor het ophangen van lichte voorwerpen aan het systeemplafond.

* mogelijk langere levertijd

VEZELDOEK

Materiaal	Breedte (mm)	Lengte m1	Materiaal dikte (mm)	Rol	Art.nr.
● ZW	1300	130	0,28	1	07-230-zwart
● ZW	1300	130	0,28	1	07-230-wit
● ZW	1300	130	0,28	1	07-230-grijs

Omschrijving:

Vezeldoek

Toepassing:

Voor schroten of lamellen plafond



BLIKSCHAAR ERDI

Materiaal	Uivoering	Lengte (mm)	Doos (stuks)	Art.nr.
● ME	linksknippend	260	1	01-000-0000
● ME	rechtsknippend	260	1	01-000-0001

Omschrijving:

Blikschaar links of rechts knippend.

Toepassing:

Het op maat knippen van plafond en wandsysteem.



BLIKSCHAAR WISS

Materiaal	Uivoering	Doos (stuks)	Art.nr.
● ME	linksknippend	1	01-000-04205
● ME	rechtsknippend	1	01-000-04207
● ME	rechtknippend		01-000-04250

Omschrijving:

Blikschaar links of rechts knippend.

Toepassing:

Het op maat knippen van plafond en wandsysteem.



CRIMPERTANG

Materiaal	Doos (stuks)	Art.nr.
● ME	1	15-550-1
● ME	1	15-550-2

Omschrijving:

Crimpertang voor Metal Stud profiel.

Toepassing:

Het fixeren van Metal Stud profiel.



* mogelijk langere levertijd

Verpa Senco B.V.

Pascallaan 88, 8218 NJ Lelystad, Nederland

© Copyright Verpa Senco B.V. 2013

Alle rechten voorbehouden; Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie in deze publicatie

Onder voorbehoud van druk- en zetfouten

SEALFAST®

